

「ねぎ農家仲間が、 みんな勧めてくる。」

管理機取付式、土寄せ専用アタッチメント

福号等人

式会社マツムラ

株式会社マツムラ

目次

01	こんな方にオススメ✓	05	ねぎ美人使用効果②
02	ねぎ美人の特長①	06	導入農家さんの声
03	ねぎ美人の特長②	07	ねぎ美人 製品情報
04	ねぎ美人使用効果①	08	会社情報
		09	管理機適合一覧

○1 -ねぎ美人-こんな方にオススメ

- ✓ <u>ねぎ土寄せに満足していない方</u>
- ✓ 家族経営・高齢化が進んでいる農家さん
- ✓ 軟白をキレイに確保して収量・品質をアップさせたい方
- ✓ 土寄せの労力や時間、費用などを削減させたい方
- ✓ 台風など強風による、ねぎ倒伏を低減したい方

ねぎをある程度の面積(10a以上)で栽培し、省力化や収量・品質の向上を 目指したい農家さんには非常にオススメです。 人手不足・作業負担・品質の悩みを抱えているなら、導入検討する価値は 非常に高いでしょう

02 ねぎ美人の特長①

1、土寄せ&押さえが同時にできる

- 左右の畝をローラーとスプリングの機構で土を株元にやさしく寄せながら、 同時に軽く押さえて鎮圧します。
- ・土がしっかり株元へ届くため遮光性が向上し、白く・真っすぐ・美しい ねぎが育ちます。

2、誰でもカンタン装着※別紙、適合管理機一覧表を参考ください

- 管理機の「尾輪軸」に差し込み、ボルト固定でOK。
- 初心者や非力な方でも装着が楽々。

3、大幅な省力化と作業スピードUP

• 10 a (アール)あたり約30分で土寄せ作業が完了 (手作業やレーキでは同じ面積で数時間以上かかることも)

03 ねぎ美人の特長②

4、多様な畝(うね)に対応

- 畝幅:約800~1500mm
- ・畝高さ:約150~700mm
- ※ほとんどの、ねぎ畝で対応可能。圃場のバリエーションに柔軟

<u>5、さまざまな土質でも安定作業</u>

・粘土質、赤土、黒ボク、砂質土壌まで対応。

6、持ち運び楽々なコンパクト設計

重量約6kgでサイスも扱いやすく、移動・保管も便利。

7、実績豊富で安心

- 発売から1000台超えの導入実績。
- 鳥取県主導の技術で、農家の「現場の声」から誕生した製品。

04 ねぎ美人 使用効果①






●ねぎ美人を使用して土寄せしたほうが 軟白がしっかり確保できています。



05 ねぎ美人 使用効果②



06 導入農家さんの声

- ●「9割がA品になったよ!」 茨城県I様
- ●土寄せの作業が視界に入るので、ものすごく使い勝手が良い。 鳥取県O様
- ●管理機に装着する場所が前方なので、一畝終わった後の旋回がしやすい。 鳥取県Y様
- ●粘土質で上がりにくい圃場だが、装着位置が管理機の前側なので丁度いいウエイトになるし、バランスもいい。 茨城県W様
- ●ロータリーで土上げしながら同時に寄せの作業ができるので、作業時間の短縮にもなるし作業者の労力が大幅に減ったので導入して良かった。 秋田県A様
- ●試しに購入したが、周りの農家も導入するとのことで県の農業普及所に問い合わせたら補助対象になり部会で23台の一括購入ができた。補助率も1/2で助かっている。 福井県K様
- ●今まで軟白のボケで困っていましたが、ねぎ美人を導入してからはボケがなくなり 出荷調整もしやすくなりました。 茨城県I様
- ●幅や高さ調整が簡単で、作業の途中でも変えられるのでありがたいです。 埼玉県S様
- ●「農業革命だ!!」と主人が喜んで畑から返ってきました。 鳥取県N様

07 ねぎ美人 製品情報



<商品名> ねぎ美人(MB-2000)

<重量> 約6kg

<価格> オープン価格

※カタログ入手先にお尋ねください。

<u><購入方法></u>

(株)マツムラから直接購入可能です。

専用のご注文用紙を記入いただき、FAX/メール/ 郵送いずれかで送付ください。

Instagram/公式LINE/ホームページ からもご注文承ります。

ご不明な点は、(株)マツムラまでお電話ください

TEL: 0857-35-0303 または

ねぎ美人

食素とした

08 会社情報





会社名

株式会社マツムラ

マツムラ ホームページ





代表取締役

松村 祐人

所在地

〒689-0105 鳥取市福部町湯山1538-3

TEL/FAX

0857-35-0303/0857-35-0293

MAIL

info@negibijin.com

事業内容

ねぎ美人 製造販売/農業資材・器具・治具の開発/

日常作業の治具開発など

主な取引先

ISEKI Japan(株)/(株)クボタ/ヤンマーアグリジャパン(株)/三菱農機販売(株)/カントウ農機(株)/全農/JA/農業改良普及所/(株)Workplays/(株)プラスワイズ/(有)寺田商会/(株)アズテック/(株)小池勝次郎商店 他 ※順不同 敬称略

| 適合管理機

レミアムねぎ美人 《型 式: MB-2000》

MB-2000は,管理機の尾輪軸(イ)に固定する構造に なっています。各メーカー(機種)により尾輪軸(イ)の形状が異なっていますので、軸の形状に合った金具(ロ)(ハ)を使用しないと培土器の取り付けが出来ません。 (01) 培土器

尾輪軸 (イ) (口) 注意ください 金具



管理機適合一覧

- 尾輪軸(イ)の断面形状 7 (02)各×

32.2 35.6 6.92 29.5 (B) 28.5 Θ

0.32

 Ξ

25.0

32.0

25.5

ナダー0620 カナグー0630 R 7-0471 -0481 · / -0441 ~-0451 ナヤ 兄 -7-0490 -0500ヤヤ R -0431· 7-0421 R 积 -0520 ナダ-0510 使用する金具(ハ) 使用する金具(ロ)

老機種 (03) 適/

今まで農家さんより連絡頂いた情報を元にまとめた B-2000を取り仕げを停曲継の機舗をかず) 機種名は、今、 キャナ (MR-

	₩ -	ら開門がクシー	一覧表です。(一覧表です。(MB-2000を取9付けた管理機の機種名です)	けた管理機の機権	名です)
《メーカー名》	\rightarrow			《暦 光》		
1414	Θ	YK750RK-K	RK 750 K	YK 650 RK-K	NK 7X	HK 8 EXK
		YK750RK-KG	RK 750	RK 65		HK 8 E
		YK 750 MK-D	YK 750	HK 60		
クボタ	(A)	FTN-800-Y	FTN-800	TA 800 N	FTN-7	TA-6
	(C)	TA800	RK 650			
	(F)	TS 750 N				(E)TA800N
OREC	(B)	AR 707NF1M7	AR 606 NF	AR 606 NF	AR 606	AR 603 N
	28	AR 707NF	AR 606 NFM	AR 606 N	605	AR 603
ナチナ	(B)	NR 803	NR 707 NF	NR 704 R	NR 607 N	NR 606 NF
		NR 606 N	NR 606	NR 604 R	NR 604 W	NR 603 N
		NR 603 RJ	KNR 6 NL			
	\bigcirc	KSX 750 N,LA	KSX 750 N,KGA	KSX 750 N,KA	KSX 650 N,KA	KSX 650 N,KG
		KSX 650 N,K				
	(F)	KNR 6-NL	KNR 6 BL	KNR 6 B		
関東農機	(A)	K 802 NH-D	K 802 N	K 652 NH-D	K 652 N	
		K 802 NH	K 802	K 652 NP	K 652	
	(F)	K 802 NH-D	K550N-D			
マイトラ農機	(D)	MV 70 FB	MRV 4 HB	MRV 4 H	MRV 3VH	
		MRV 4 HB1	MRV 4 VH	MRV 3 HB 1	MRV 3 H	
3	(E)	MV 70 F	PRO 550 N	PRO 550 S		
(乗用)	Ό	MSR-950N13B	MSR-950 N			
[二菱	(A)	MFK 652 N	1			

作成 2024.04.24

0 掲載されていない管理機も適合の可能性がありますの ねぎ美人の適合を確認した-お問い合わせください。(乗用タイプにも適合 上記掲載の管理機は、